

Naturvårdsförordningens (160/1997) bilagor 2-3: Fridlysta arter

Bilaga 2(a)

DJURARTER SOM ÄR FRIDLUSTA I HELA LANDET

Kräldjur

hasselsnok, *Coronella austriaca*
ormslå, *Anguis fragilis*
skogsödla, *Lacerta vivipara*
vanlig snok, *Natrix natrix*

Groddjur

mindre vattenödla, *Triturus vulgaris*
padda, *Bufo bufo*
större vattenödla, *Triturus cristatus*
vanlig groda, *Rana temporaria*
åkergroda, *Rana arvalis*

Blötdjur

flodpärlmussla, *Margaritifera margaritifera*
kalkkärrgrynsnäck, *Vertigo geyeri*
otandad grynsnäck, *Vertigo genesii*
smalgrynsnäck, *Vertigo angustior*
tjockskalig målmussla, *Unio crassus*

Skinnbaggar

spetshörnad barkskinnbagge, *Aradus angularis*

Fjärilar

asknätfjäril, *Euphydryas maturna*
apollofjäril, *Parnassius apollo*
blåfläckad lövmätare, *Scopula decorata*
bruntecknat fjällfly, *Xestia brunneopicta*
dvärgpärlmorfjäril, *Boloria improba*
dågräsfjäril, *Lopinga achine*

fetörtsblåvinge, Scolitantides orion

fjällsilversmygare, *Hesperia comma* ssp. *catena*
gråkantad sorgmal, *Ethmia terminella*
högnordisk blåvinge, *Plebeius glandon*
högnordisk gräsfjäril, *Erebia polaris*
kärrguldvinge (stor guldvinge), *Lycaena dispar*
lundpärlemorfjäril (*Amathusias* pärlemorfjäril), *Boloria titania*
mnemosynefjäril, *Parnassius mnemosyne*
nordiskt jordfly, *Xestia borealis*
smalsprötad bastardsvärmare, *Zygaena osterodensis*
smygstekellik glasvinge, *Bembecia ichneu-moniformis*
sotnätfjäril, *Melitaea diamina*
svartfläckig blåvinge, *Glaucopsyche arion*
såpörtmal, *Caryocolum petryi*
tandmott, *Cynaeda dentalis*
violett guldvinge, *Lycaena helle*
väddnätfjäril, *Euphydryas aurinia*
åsblåvingel, *Scolitantides vicrama*

Skalbaggar

almbock, *Rhamnusium bicolor*
aspbarkgnagare, *Xyletinus tremulicola*
brandmögelbagge, *Corticaria planula*
bred gulbrämad dykare, *Dytiscus latissimus*
bred paljettdykare, *Graphoderus bilineatus*
brokig aspmycelbagge, *Agathidium pulchellum*
cinnoberbagge, *Cucujus cinnaberinus*
grov tallkapuschongbagge, *Stephanopachys substriatus*
läderbagge (eremitbagge), *Osmoderma eremita*
rödhsad brunbagge, *Phryganophilus ruficollis*
skäckbock, *Memosia myops*
slät tallkapuschongbagge, *Stephanopachys linearis*
smal skuggbagge, *Boros schneideri*

smalvingad blombock, *Strangalia attenuata*
stor natebock, *Macroplea pubipennis*
större barkplattbagge, *Pytho kolwensis*
svart svampkortvinge, *Oxyporus mannerheimii*

Sländor

bred kärrtrollslända, *Leucorrhinia caudalis*
citronfläckad kärrtrollslända, *Leucorrhinia pectoralis*
grön flodtrollslända, *Ophiogomphus cecilia*
grön mosaiktrollslända, *Aeshna viridis*
pudrad kärrtrollslända, *Leucorrhinia albi-frons*
sibirisk vinterflickslända, *Sympecma paedisca*

Bilaga 2(b)

DJURARTER SOM ÄR FRIDLYSTA SÖDER OM LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN OCH KAJANALAND

Fjärilar

bäckpärlormorfjäril (gråkantad pärlormorfjäril), *Boloria thore*

Bilaga 3(a)

VÄXTARTER SOM ÄR FRIDLUSTA I HELA LANDET

Kärlväxter

Adam och Eva, *Dactylorhiza sambucina*
ag, *Cladium mariscus*
aklejruta, *Thalictrum aquilegiifolium*
alm, *Ulmus glabra*
arktiskt saltgräs, *Puccinellia phryganodes*
axag, *Schoenus ferrugineus*
backtrift, *Armeria maritima*
backvicker, *Vicia cassubica*
bergjohannesört, *Hybericum montanum*
bergviol, *Viola collina*
bitterkrassing, *Lepidium latifolium*
blodnycklar, *Dactylorhiza incarnata* ssp. *cruenta*
blåtry, *Lonicera caerulea*
bottenviksmalört (bottenhavsmalört), *Artemisia campestris* ssp. *bottnica*
brantfibbla, *Crepis tectorum* ssp. *nigrescens*
bred hästsvans, *Hippuris tetraphylla*
brunbräken, *Asplenium adulterinum*
bunge, *Samolus valerandi*
doftbräken, *Dryopteris fragrans*
dvärglåsbräken, *Botrychium simplex*
dvärgyxne, *Chamorchis alpina*
finndraba, *Draba cinerea*
fjällarnika, *Arnica angustifolia*
fjällblära, *Silene wahlbergella*
fjällklocka, *Campanula uniflora*
fjällvityxne, *Pseudorchis albida*
fleraxig sävstarr, *Kobresia simpliciuscula*

flugblomster, *Ophrys insectifera*
färgmadra, *Asperula tinctoria*
getväppling, *Anthyllis vulneraria*
grusslok, *Melica ciliata*
grusviva, *Androsace septentrionalis*
grönvit nattviol, *Platanthera chlorantha*
guckusko, *Cypripedium calceolus*
gulldraba, *Draba alpina*
gulyxne, *Liparis loeselii*
hartmansstarr, *Carex hartmanii*
hasselört, *Asarum europaeum*
hybrid mellan nipsippa och mosippa,
Pulsatilla patens x *vernalis*
hänggräs, *Arctophila fulva*
isranunkel, *Ranunculus glacialis*
johannesnycklar, *Orchis militaris*
jungfrulin, *Polygala vulgaris*
jämstarr, *Carex lepidocarpa* ssp. *jemtlandica*
klasefibbla, *Crepis praemorsa*
klibbig fetknopp, *Sedum villosum*
klippbräcka, *Saxifraga adscendens*
klippfingerört, *Potentilla chamissonis*
klippveronika, *Veronica fruticans*
klockljung, *Erica tetralix*
knottblomster, *Microstylis monophyllos*
kolstarr, *Carex holostoma*
kärrknipprot, *Epipactis palustris*
kärrtörel, *Euphorbia palustris*
lappfingerört, *Potentilla nivea*
lappgentiana, *Gentianella tenella*
lappkattfot, *Antennaria villifera* (A. *lanata*)
lappnycklar, *Dactylorhiza lapponica*

lappranunkel, *Ranunculus lapponicus*
lappvedel, *Oxytropis lapponica*
lappviol, *Viola rupestris* ssp. *relicta*
lapsk alpros, *Rhododendron lapponicum*
lundbräsma, *Cardamine impatiens*
långbladig spåtistel, *Carlina biebersteinii*
långsvingel, *Festuca gigantea*
majnycklar, *Dactylorhiza majalis*
mosippa, *Pulsatilla vernalis* (*Anemone* v.)
myggblomster, *Hammarbya paludosa*
myrbräcka, *Saxifraga hirculus*
mörk dunört, *Epilobium obscurum*
nattviol, *Plancheranthus bifolius*
nipsippa, *Pulsatilla patens* (*Anemone* p.)
nordisk stormhatt, *Aconitum lycoctonum*
norna, *Calypso bulbosa*
nysrot, *Veratrum album*
näbbtrampört, *Polygonum oxyspermum*
nästrot, *Neottia nidus-avis*
polarblära, *Silene involucreta* (*S. furcata*)
polarnarv, *Arenaria pseudofrigida*
pukvete, *Melampyrum arvense*
purpurknipprot, *Epipactis atrorubens*
pyrolavide, *Salix pyrolifolia*
rosenbinka, *Erigeron borealis*
rysk småborre, *Agrimonia pilosa*
ryssbräken, *Diplazium sibiricum*
ryssgräs, *Arctagrostis latifolia*
ryssnarv, *Moehringia lateriflora*
ryssruta, *Thalictrum minus* ssp. *kemense*
rävstarr, *Carex vulpina*
rödblommande näckrosor, *Nymphaea*

rödsyssla, *Cephalanthera rubra*
sibirisk sippranka, *Clematis alpina*
sjönajas, *Najas flexilis*
skogsbräsma, *Cardamine flexuosa*
skogsfru, *Epipogium aphyllum*
skogsknipprot, *Epipactis helleborine*
skednarv, *Arenaria norvegica*
småfingerört, *Potentilla tabernaemontani* (*P. neumanniana*)
småsvärling, *Alisma wahlenbergii*
sodaört, *Salsola kali*
solvända, *Helianthemum nummularium*
spåttistel, *Carlina vulgaris*
spädnajas, *Najas tenuissima*
stallört, *Ononis arvensis*
stenmåra, *Galium saxatile*
stickelfrö, *Lappula deflexa*
stor sandnejlika, *Dianthus arenarius*
stor bockrot, *Pimpinella major*
stor låsbräken, *Botrychium virginianum*
strandbräsma, *Cardamine parviflora*
strandkvickrot, *Elymus farctus*
strandviol, *Viola persicifolia*
strandviva, *Primula nutans*
strävlost, *Bromus benekenii*
sumpviol, *Viola uliginosa*
såpört, *Gypsophila fastigiata*
sotgräs, *Cinna latifolia*
taggbräken, *Polystichum lonchitis*
taggsmåfingerört, *Potentilla neumanniana* (*P. subarenaria*)
trillingsippa, *Anemone trifolia*
tvåblad, *Listeria ovata*
vattenmärke, *Sium latifolium*

venhavre, *Trisetum subalpestre*
vildapel, *Malus sylvestris*
vildris, *Leersia oryzoides*
vippstar, *Carex paniculata*
vresalm, *Ulmus laevis*
vätteros, *Latharea squamaria*
ävjepilört, *Persicaria foliosa* (*Polygonum foliosum*)

Mossor

barkkvastmossa (vedkvastmossa), *Dicranum viride*
grön sköldmossa, *Buxbaumia viridis*
hårklomossa, *Dichelyma capillaceum*
käppkrokmossa, *Hamatocaulis vernicosus* (*Drepanocladus* v.)
lappglansmossa, *Orthothecium lapponicum*
långskaftad svanmossa, *Meesia longiseta*
mikroskapania, *Scapania carinthica* (*S. massalongi*)
nordisk klipptuss, *Cynodontium suecicum*
platt spretmossa, *Herzogiella turfacea*
taigakrokmossa, *Hamatocaulis lapponicus*
trubbklockmossa, *Encalypta mutica*
vedtrådmossa, *Cephalozia macounii*
glanspraktmossa, *Plagiomnium drummondii*

Bilaga 3(b)

KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA SÖDER OM LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN OCH KAJANALAND

brudgran, *Gymnadenia conopsea*

fjällbräcka, *Saxifraga nivalis*

fjällhüllebräken, *Woodsia alpina*

kvanne, *Angelica archangelica*

subsp. *archangelica*

källgräs, *Catabrosa aquatica*

praktnejlika, *Dianthus superbus*

sumpnycklar, *Dactylorhiza traunsteineri*

tuvbräcka, *Saxifraga cespitosa*

ängsnycklar, *Dactylorhiza incarnata*

subsp. *incarnata*

Bilaga 3(c)

KÄRLVÄXTARTER SOM ÄR FRIDLYSTA I LANDSKAPEN NORRA ÖSTERBOTTEN, KAJANALAND OCH LAPPLAND

getrams, *Polygonatum odoratum*

kärrbräken, *Thelypteris palustris*

murruta, *Asplenium ruta-muraria*

smånunneört, *Corydalis intermedia*

springkorn, *Impatiens noli-tangere*

storgröe, *Poa remota*

svärdslilja, *Iris pseudacorus*

vitsippa, *Anemone nemorosa*